

# logomanuál



Platforma investic  
rozvoje a inovací  
Královéhradeckého kraje



Platform for investment  
development and innovation  
of the Hradec Králové Region

|  | Obsah |
|--|-------|
| Základní údaje o vzniku logotypu                                       | 3     |
| Základní podoba loga, česká a anglická verze                           | 4     |
| Základní podoba loga, pouze grafická značka                            | 5     |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – NÁVOD                        | 6     |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – BAREVNOST CMYK               | 7     |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – BAREVNOST RGB                | 8     |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – BAREVNOST PANTONE A RAL      | 9     |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – NÁVOD – AJ                   | 10    |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – BAREVNOST CMYK – AJ          | 11    |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – BAREVNOST RGB – AJ           | 12    |
| Logo v různých podmínkách pro provedení – BAREVNOST PANTONE A RAL – AJ | 13    |
| Nepřípustné manipulace s logem a nestandardní podklad                  | 14    |
| Písmo, Ochranná zóna, Minimální velikost                               | 15    |
| Šablona powerpoint   | 16    |



Zadavatel:  
Centrum investic,  
rozvoje a inovací

Realizátor:  
Ing. Lenka Dušánková  
kontakt:+420 776 138 970

Zpracování:  
Data byla zpracována  
Adobe Illustrator CC (2014)  
Adobe Indesign CC (2014)

Zadáno a dokončeno 10–11/2014

Struktura složek souboru:  
Tiskárny a grafická studia:





Platforma investic  
rozvoje a inovací  
Královéhradeckého kraje



Platform for investment  
development and innovation  
of the Hradec Králové Region







**Základní plnobarevná varianta**

Běžné podmínky použití  
soubor: 1\_cz

**Základní plnobarevná varianta, černobílé pozadí**

Užítí na černém podkladu, zde je zapotřebí nezaměňovat font za inverzní, nýbrž dodržet tuto stanovenou barevnost  
Soubor: 2\_cz

**Stupně šedé varianta, bílé pozadí**

Užítí v podmínkách tisku ve stupních šedé  
Soubor: 3\_cz

**Stupně šedé varianta, černé pozadí**

Užítí v podmínkách tisku ve stupních šedé  
Soubor: 4\_cz

**Černobílá varianta, bílé pozadí**

Užítí pro černobílý tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 5\_cz

**Černobílá varianta loga, černé pozadí**

Užítí pro černobílý tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 6\_cz

**Jednobarevná varianta, bílé pozadí**

Užítí pro jednobarevný tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 7\_cz

**Jednobarevná varianta CMYK, černé pozadí**

Užítí pro jednobarevný tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 8\_cz





**Základní plnobarevná varianta CMYK**

Sloupec 1: 0,40,60,0 / 0, 80, 80,0 / 0, 100, 100, 30  
 Sloupec 2: 0,40 80, 0 / 0, 60, 100, 0  
 Sloupec 3: 100, 0,0,0 / 100, 40, 0,0  
 Sloupec 4: 80, 0, 100, 0  
 Font: 0, 0, 0, 80  
 soubor: 1\_cz



**Základní plnobarevná varianta CMYK, černobílé pozadí**

Sloupec 1: 0,40,60,0 / 0, 80, 80,0 / 0, 100, 100, 30  
 Sloupec 2: 0,40 80, 0 / 0, 60, 100, 0  
 Sloupec 3: 100, 0,0,0 / 100, 40, 0,0  
 Sloupec 4: 80, 0, 100, 0  
 Font: 100, 0, 0, 0  
 Soubor: 2\_cz



**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Sloupec 1: 20% / 60% / 80%  
 Sloupec 2: 30% / 40%  
 Sloupec 3: 30% / 60%  
 Sloupec 4: 40%  
 Font: 80%  
 Soubor: 3\_cz



**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, černé pozadí**

Sloupec 1: 20% / 60% / 80%  
 Sloupec 2: 30% / 40%  
 Sloupec 3: 30% / 60%  
 Sloupec 4: 40%  
 Font: 40%  
 Soubor: 4\_cz



**Černobílá varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Procenta černé v celém logu: 100%  
 Soubor: 5\_cz



**Černobílá varianta loga, černé pozadí**

Procenta černé v celém logu: 0%  
 Soubor: 6\_cz



**Jednobarevná varianta CMYK, bílé pozadí**

Logo CMYK  
 Celé logo: 100, 40, 0, 0  
 Soubor: 7\_cz



**Jednobarevná varianta, černé pozadí**

Logo CMYK  
 Celé logo: 100, 0, 0, 0  
 Soubor: 8\_cz





**Základní plnobarevná varianta RGB**

Sloupec 1: 246, 171, 111 / 232, 79, 53 / 173, 15, 10  
 Sloupec 2: 246, 168, 65 / 238, 125, 0  
 Sloupec 3: 0, 158, 226 / 0, 117, 190  
 Sloupec 4: 19, 164, 56  
 Font: 87, 87, 86  
 soubor: 1\_cz



**Základní plnobarevná varianta RGB, černobílé pozadí**

Sloupec 1: 246, 171, 111 / 232, 79, 53 / 173, 15, 10  
 Sloupec 2: 246, 168, 65 / 238, 125, 0  
 Sloupec 3: 0, 158, 226 / 0, 117, 190  
 Sloupec 4: 19, 164, 56  
 Font: 0, 158, 226  
 Soubor: 2\_cz



**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Sloupec 1: 217, 217, 217 / 134, 134, 134 / 87, 87, 86  
 Sloupec 2: 198, 198, 197 / 177, 177, 177  
 Sloupec 3: 198, 198, 197 / 134, 134, 134  
 Sloupec 4: 177, 177, 177  
 Font: 87, 87, 86  
 Soubor: 3\_cz



**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, černé pozadí**

Sloupec 1: 217, 217, 217 / 134, 134, 134 / 87, 87, 86  
 Sloupec 2: 198, 198, 197 / 177, 177, 177  
 Sloupec 3: 198, 198, 197 / 134, 134, 134  
 Sloupec 4: 177, 177, 177  
 Font: 177, 177, 177  
 Soubor: 4\_cz



**Černobílá varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Celé logo: 29, 29, 27  
 Soubor: 5\_cz



**Černobílá varianta loga, černé pozadí**

Soubor: 6\_cz



**Jednobarevná varianta RGB, bílé pozadí**

Logo RGB  
 Celé logo: 0, 117, 190  
 Soubor: 7\_cz



**Jednobarevná varianta, černé pozadí**

Logo RGB  
 Celé logo: 0, 158, 226  
 Soubor: 8\_cz







**Základní plnobarevná varianta PANTONE**

Sloupec 1: 156 / 179 / 1805  
Sloupec 2: 143 / 144  
Sloupec 3: proc.CYAN / 3005  
Sloupec 4: 361  
Font: 425

**Základní plnobarevná var. PANTONE, č. pozadí**

Sloupec 1: 156 / 179 / 1805  
Sloupec 2: 143 / 144  
Sloupec 3: proc.CYAN / 3005  
Sloupec 4: 361  
Font: proc.CYAN

**Základní plnobarevná varianta RAL**

Sloupec 1: 1017 / 2012 / 3000  
Sloupec 2: 1034 / 2000  
Sloupec 3: 5012 / 1517  
Sloupec 4: 6018  
Font: 7005

**Základní plnobarevná var. RAL, č.pozadí**

Sloupec 1: 1017 / 2012 / 3000  
Sloupec 2: 1034 / 2000  
Sloupec 3: 5012 / 1517  
Sloupec 4: 6018  
Font: 5012



**Jednobarevná varianta PANTONE, bílé pozadí**

Celé logo: PANTONE 3005

**Jednobarevná varianta RAL, bílé pozadí**

Celé logo: RAL 1517

**Jednobarevná varianta, PANTONE, černé pozadí**

Celé logo: PANTONE PROC.CYAN

**Jednobarevná varianta, RAL, černé pozadí**

Celé logo: RAL 5012





**Základní plnobarevná varianta**

Běžné podmínky použití  
soubor: 1\_aj

**Základní plnobarevná varianta, černobílé pozadí**

Užití na černém podkladu, zde je zapotřebí nezaměňovat font za inverzní, nýbrž dodržet tuto stanovenou barevnost  
Soubor: 2\_aj

**Stupně šedé varianta, bílé pozadí**

Užití v podmínkách tisku ve stupních šedé  
Soubor: 3\_aj

**Stupně šedé varianta, černé pozadí**

Užití v podmínkách tisku ve stupních šedé  
Soubor: 4\_aj

**Černobílá varianta, bílé pozadí**

Užití pro černobílý tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 5\_aj

**Černobílá varianta loga, černé pozadí**

Užití pro černobílý tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 6\_aj


**Jednobarevná varianta, bílé pozadí**

Užití pro jednobarevný tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 7\_aj

**Jednobarevná varianta CMYK, černé pozadí**


Užití pro jednobarevný tisk, razítka, ražbu, řezanou grafiku  
Soubor: 8\_aj






**Základní plnobarevná varianta CMYK**

Sloupec 1: 0,40,60,0 / 0, 80, 80,0 / 0, 100, 100, 30  
 Sloupec 2: 0,40 80, 0 / 0, 60, 100, 0  
 Sloupec 3: 100, 0,0,0 / 100, 40, 0,0  
 Sloupec 4: 80, 0, 100, 0  
 Font: 0, 0, 0, 80  
 soubor: 1\_aj




**Základní plnobarevná varianta CMYK, černobílé pozadí**

Sloupec 1: 0,40,60,0 / 0, 80, 80,0 / 0, 100, 100, 30  
 Sloupec 2: 0,40 80, 0 / 0, 60, 100, 0  
 Sloupec 3: 100, 0,0,0 / 100, 40, 0,0  
 Sloupec 4: 80, 0, 100, 0  
 Font: 100, 0, 0, 0  
 Soubor: 2\_aj




**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Sloupec 1: 20% / 60% / 80%  
 Sloupec 2: 30% / 40%  
 Sloupec 3: 30% / 60%  
 Sloupec 4: 40%  
 Font: 80%  
 Soubor: 3\_aj




**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, černé pozadí**

Sloupec 1: 20% / 60% / 80%  
 Sloupec 2: 30% / 40%  
 Sloupec 3: 30% / 60%  
 Sloupec 4: 40%  
 Font: 40%  
 Soubor: 4\_aj



**Černobílá varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Procenta černé v celém logu: 100%  
 Soubor: 5\_aj




**Černobílá varianta loga, černé pozadí**

Procenta černé v celém logu: 0%  
 Soubor: 6\_aj



**Jednobarevná varianta CMYK, bílé pozadí**


Logo CMYK  
 Celé logo: 100, 40, 0, 0  
 Soubor: 7\_aj



**Jednobarevná varianta, černé pozadí**

Logo CMYK  
 Celé logo: 100, 0, 0, 0  
 Soubor: 8\_aj






**Základní plnobarevná varianta RGB**

Sloupec 1: 246, 171, 111 / 232, 79, 53 / 173, 15, 10  
 Sloupec 2: 246, 168, 65 / 238, 125, 0  
 Sloupec 3: 0, 158, 226 / 0, 117, 190  
 Sloupec 4: 19, 164, 56  
 Font: 87, 87, 86  
 soubor: 1\_aj




**Základní plnobarevná varianta RGB, černobílé pozadí**

Sloupec 1: 246, 171, 111 / 232, 79, 53 / 173, 15, 10  
 Sloupec 2: 246, 168, 65 / 238, 125, 0  
 Sloupec 3: 0, 158, 226 / 0, 117, 190  
 Sloupec 4: 19, 164, 56  
 Font: 0, 158, 226  
 Soubor: 2\_aj




**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Sloupec 1: 217, 217, 217 / 134, 134, 134 / 87, 87, 86  
 Sloupec 2: 198, 198, 197 / 177, 177, 177  
 Sloupec 3: 198, 198, 197 / 134, 134, 134  
 Sloupec 4: 177, 177, 177  
 Font: 87, 87, 86  
 Soubor: 3\_aj




**Stupně šedé varianta %ČERNÉ, černé pozadí**

Sloupec 1: 217, 217, 217 / 134, 134, 134 / 87, 87, 86  
 Sloupec 2: 198, 198, 197 / 177, 177, 177  
 Sloupec 3: 198, 198, 197 / 134, 134, 134  
 Sloupec 4: 177, 177, 177  
 Font: 177, 177, 177  
 Soubor: 4\_aj



**Černobílá varianta %ČERNÉ, bílé pozadí**

Celé logo: 29, 29, 27  
 Soubor: 5\_aj




**Černobílá varianta loga, černé pozadí**

Soubor: 6\_aj



**Jednobarevná varianta RGB, bílé pozadí**

Logo RGB  
 Celé logo: 0, 117, 190  
 Soubor: 7\_aj



**Jednobarevná varianta, černé pozadí**

Logo RGB  
 Celé logo: 0, 158, 226  
 Soubor: 8\_aj





**Základní plnobarevná varianta PANTONE**

Sloupec 1: 156 / 179 / 1805  
Sloupec 2: 143 / 144  
Sloupec 3: proc.CYAN / 3005  
Sloupec 4: 361  
Font: 425

**Základní plnobarevná var. PANTONE, č. pozadí**

Sloupec 1: 156 / 179 / 1805  
Sloupec 2: 143 / 144  
Sloupec 3: proc.CYAN / 3005  
Sloupec 4: 361  
Font: proc.CYAN

**Základní plnobarevná varianta RAL**

Sloupec 1: 1017 / 2012 / 3000  
Sloupec 2: 1034 / 2000  
Sloupec 3: 5012 / 1517  
Sloupec 4: 6018  
Font: 7005

**Základní plnobarevná var. RAL, č.pozadí**

Sloupec 1: 1017 / 2012 / 3000  
Sloupec 2: 1034 / 2000  
Sloupec 3: 5012 / 1517  
Sloupec 4: 6018  
Font: 5012



**Jednobarevná varianta PANTONE, bílé pozadí**

Celé logo: PANTONE 3005

**Jednobarevná varianta RAL, bílé pozadí**

Celé logo: RAL 1517

**Jednobarevná varianta, PANTONE, černé pozadí**

Celé logo: PANTONE PROC.CYAN

**Jednobarevná varianta, RAL, černé pozadí**

Celé logo: RAL 5012





**Neměnit fonty**

**Neměnit barvy, jinak než je určeno logomanuálem**

**Nedeformovat logo**

**Pokud potřebujete použít podklad, užíjte jednu z níže uvedených barev**



**Písmo logotypu**

Helvetica Neue LT Pro Light  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ěščřžýáíé  
1234567890

**Písmo není přípustné stínovat,  
deformovat ani měnit jeho řez.**

**Doporučené doplňkové písmo:**

Arial  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ěščřžýáíé  
1234567890

**Minimální velikost**

**32\*8mm (AJ verze dodržet výšku)**



**Ideální velikost, například pro hlavičkový papír  
53\*14mm (AJ verze dodržet výšku)**



**Ochranná zóna**

Vertikálně i horizontálně zjistíte minimální zónu určenou pouze pro logo jednoduchým přenesením čtverce, jehož šíři přeneste z horního sloupce, jak je ukázáno níže na obrázku.





Platforma investic  
rozvoje a inovací  
Královéhradeckého kraje

**TITUL PREZENTACE**  
PODTITUL PREZENTACE  
JMÉNO AUTORA  
DATUM VYTVOŘENÍ



Platforma investic  
rozvoje a inovací  
Královéhradeckého kraje

**NADPIS 1**

NADPIS 2

**Nadpis 3**

- Zástupný text

